


JINK

HAND-FINISHED BRASS

SWITCH EGG

古铜着色系列

让时间，成为表面的一部分。



A MATERIAL STORY

一块黄铜， 如何成为空间的触点。

JINK Switch EGG 把标准化的控制结构，与带有手工温度的金属表面放在同一件产品上。黑色按键模块保持安静，边框承担触觉、光影与时间留下的层次。

不是装饰性的金色。
而是一种会呼吸的表面。

86 mm

黄铜系列标准面框

4

种手工黄铜表面

3

种控制配置



NOT PAINTED

不是涂色。 是一次受控反应。

黄铜是以铜与锌为基础的合金。所谓古铜着色，并非简单覆盖一层颜料，而是让着色液与洁净金属表面发生受控化学反应，形成具有色调与质感的表面膜层。



颜色由反应生成，层次由手工决定。

研究依据：铜合金可通过化学方法形成自然或人工 patina；常见稳定色调包括金、红、棕、黑、蓝与绿。

SOURCE Copper Development Association / Canadian Conservation Institute

CONTROLLED ETCHING

受控蚀刻，层层显色。

从洁净表面到最终封护，每一步都决定颜色是否均匀、纹理是否稳定，以及手工痕迹是否恰到好处。

01

清洁与去脂

去除油污、灰尘与旧残留，建立可控反应起点。

02

表面活化 / 轻蚀

打开金属表面，让后续着色反应更均匀。

03

分层着色

以擦拭、刷涂或其他受控方式反复显色。

04

清水冲洗与中和

在目标色深到达后终止反应并移除残留。

05

手工释色

对高低点与纹理进行轻度整理，建立层次。

06

干燥与封护

按项目工艺选择保护体系，减缓后续变化。

工艺说明

此页为铜合金手工着色的通用流程逻辑。JINK 的具体溶液体系、浓度、时间与封护方式，应以生产工艺卡和确认样为准。

CONTROLLED VARIABLES

变量，不是缺陷。

化学着色并不是完全静态的印刷色。时间、温度、基材、表面状态与应用手法共同决定最终观感。

TIME

反应时间

TEMP

温度

SURFACE

表面预处理

ALLOY

合金成分

WATER

水质与湿度

HAND

施作手法

每一块都属于同一色系，
却不必拥有完全相同的纹理。

SPATIAL PRESENCE

当材质，进入生活空间。



01

墙面材质匹配

与石材、木饰面自然衔接

02

夜间低反射

深黑按键保持视觉安静

03

空间应用示意

光线与墙材会改变观感

REPRESENTATIVE FINISHES

代表色，不止于四种。

本页选择四款黄铜表面建立材质方向；它们是代表色，而不是完整色彩范围。

≈ 100

SKU 色彩 / 配置组合



Antique Moonlight

柔雾暖金，安静而温润


古月光



Gilded Blossom

明暗交叠，具有矿物花斑


鎏金花影



Verdigris Tide

冷绿氧化感，克制而深远

铜绿潮汐



Charcoal Patina

低反射深色，隐入黑色空间


炭黑铜锈

注：四款为代表性黄铜表面。完整项目体系约 100 个 SKU 色彩 / 配置组合；当前公开 Shopify 页面仅展示其中一部分。实际下单以选色表、英文变体名与确认为准。

ONE MATERIAL LANGUAGE

三种控制逻辑， 一种材质语言。

黄铜系列覆盖三个 86 mm 配置；每个配置均列有四种手工黄铜表面。



SHOIFY 变体	控制逻辑	规格
3-Key / 3-Relay	3 个物理按键 控制 3 路有线继电器	86 mm 4 finishes
6-Key / 3-Relay	6 个物理按键 对应 3 路有线继电器	86 mm 4 finishes
Wireless Scene 6-Key	6 个可编程场景按键 用于联动与自动化	86 mm 4 finishes

CONNECTED INTELLIGENCE

Matter over Thread

系统要求：兼容 Matter 的控制器与 Thread Border Router。最终兼容平台与可用功能应按项目和具体配置确认。

说明：黄铜变体当前未填写独立 SKU 编码，本册不虚构编号，也不展示易变的价格与库存。

LIVING SURFACE

让表面，安静地继续。

铜合金表面会对水分、污染物、指纹与清洁方式作出反应。正确维护不是把它重新抛成镜面，而是保护已经形成的色泽与层次。



01 日常轻拭

使用干燥、柔软、洁净的布，及时去除指纹与灰尘。

02 避免研磨

研磨性抛光会移除 patina 与部分表面金属。

03 慎用化学清洁剂


强酸、含氨或残留型清洁剂可能改变色泽。

04 接受自然差异

轻微深浅与纹理变化，是手工表面的组成部分。

05 以产品工艺卡为准

最终清洁、封护与维护周期需按量产工艺确认。



A QUIET OBJECT. A LIVING SURFACE.

让技术隐入日常，让材质留在空间。

VERIFIED SOURCES

- 01 JINK HOME — Switch EGG live product and variants
- 02 Copper Development Association — Working With Copper: Statuary & Patina Finishes
- 03 Canadian Conservation Institute — Caring for Metal Objects
- 04 Canadian Conservation Institute — Cleaning, Polishing & Protective Waxing

资料说明：产品配置与表面名称于 2026-08-02 从 JINK Shopify 实时核验；工艺页面引用公开的铜合金着色与金属保护资料，并以通用工艺逻辑表述。具体量产配方、性能、维护周期与最终颜色，以 JINK 工艺卡和确认样为准。